


MEDIMEX


Implantes Quirúrgicos



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Extremidades





Extremidades

Placa de bloqueo	01
Miniplacas de bloqueo	01
Placas de bloqueo VA	08
Instrumentos estándar	18
Miniplaca sin bloqueo	27
Implantes	27
Instrumentos estándar	30
Tornillo de compresión sin cabeza Acutec	32
Implantes	32
Instrumentos estándar	35
Grapa de compresión Acutec	37
Implantes	37
Instrumentos estándar	38
Tornillo de rotura Acutec	39
Implantes	39
Instrumentos estándar	40

Miniplaca en H de bloqueo de 1.5 mm

Ref. No.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)	I/D
Titanio puro				
A92470823	8	23	1.1	I
A92480823	8	23	1.1	D

**Placa de adaptación de bloqueo mini de 1.5 mm**

Ref. No.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio puro			
A92390629	6	29	1.1
A92391259	12	59	1.1

**Placa condilar de bloqueo mini de 1.5 mm**

Ref. No.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio puro			
A91892536	2+5	36	1.2



Placa en Y Mini con Bloqueo de 1.5mm

Ref. No.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio Puro			
A92093746	3+7	46	1.1

**Placa en T Mini con Bloqueo de 1.5mm**

Ref. No.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio Puro			
A91794744	4+7	44	1.1

**Placa Recta Mini con Bloqueo de 1.5mm**

Ref. No.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio Puro			
A90290423	4	23	1.1
A90290636	6	36	1.1



Placa Recta Mini de Bloqueo de 2.0mm

Ref. No. Titanio Puro	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A90390431	4	31	1.4
A90390538	5	38	1.4
A90390645	6	45	1.4
A90390752	7	52	1.4
A90390859	8	59	1.4
A90391073	10	73	1.4

**Placa en T Mini de Bloqueo de 2.0mm**

Ref. No. Titanio Puro	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A90792753	2+7	53	1.3
A91693753	3+7	53	1.35

**Placa en T Mini de Bloqueo de 2.0mm**

Ref. No. Titanio Puro	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A99291247YN	4+8	47	1.2



Placa condilar de bloqueo mini de 2,0 mm

N.º de ref.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio puro			
A91192754	2+7	54	1.3

**Placa en X de bloqueo mini de 2,4 mm**

N.º de ref.	Agujeros	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)
Titanio puro				
A91390418	4	18	12	1.8
A91390424	4	24	14	1.8
A91390430	4	30	14	1.8

**Placa en Y de bloqueo mini de 2,4 mm**

N.º de ref.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio puro			
A90493760	3+7	60	1.8



Miniplaca en T de bloqueo de 2,4 mm

N.º de ref. Titanio puro	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A93193757	3+7	57	1.8
A90592758	2+7	58	1.8

**Placa de bloqueo mini de 2,4 mm**

N.º de ref. Titanio puro	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A93990403	4	35	1.8
A93990605	6	51	1.8
A93990806	8	67	1.8

**Placa condilar de bloqueo mini de 2,4 mm**

N.º de ref. Titanio puro	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A93292759	2+7	59	1.8



Placa en T Mini con Bloqueo de 2.7mm

Ref. No. Aleación de Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A90892332	2+3	32	1.8

**Placa en L Oblicua Mini con Bloqueo de 2.7mm**

Ref. No. Titanio Puro	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)	I/D
A90672334	2+3	34	1.8	I
A90682334	2+3	34	1.8	D

**Placa de Botón Mini con Bloqueo de 2.7mm**

Ref. No. Titanio Puro	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A90190217	2	17	1.7

**Placa Recta Mini con Bloqueo de 2.7mm**

Ref. No. Titanio Puro	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A91490440	4	40	2
A91490658	6	58	2



Miniplaca en H de bloqueo de 2,7 mm

N.º de ref.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio puro			
A91590531	5	31	1.8
A91590845	8	45	1.8

**Miniplaca en T de bloqueo de 2,7 mm**

N.º de ref.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio puro			
A91292765	2+7	65	2.1

**Miniplaca en L de bloqueo de 2,7 mm**

N.º de ref.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)	I/D
Titanio puro				
A90972332	2+3	32	2.1	I
A90972440	2+4	40	2.1	I
A90982332	2+3	32	2.1	D
A90982440	2+4	40	2.1	D



Placa de fusión en hoja de trébol con bloqueo VA de 2.4/2.7mm

Nº de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
TC828905038	3+2	38	1.8
TC827905045	3+2	45	1.8
TC827907064	3+4	64	1.8

**Placa de fusión en T con bloqueo VA de 2.4/2.7mm**

Nº de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
TC823922035	2+2	35	1.8
TC822922042	2+2	42	1.8
TC822924060	2+4	60	1.8
TC831937092	3+7	92	1.8



Placa de fusión en L con bloqueo VA de 2,4/2,7 mm

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)	I/D
TC825722037	2+2	37	1.8	I
TC824722044	2+2	44	1.8	I
TC824724062	2+4	62	1.8	I
TC825822037	2+2	37	1.8	D
TC824822044	2+2	44	1.8	D
TC824824062	2+4	62	1.8	D

**Placa de fusión recta con bloqueo VA de 2,4/2,7 mm**

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
TC830902027	2	27	1.8
TC829904040	4	40	1.8



Placa en X de bloqueo VA de 2.4/2.7mm

Ref. No. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
TC793923515	4	24	1.8
TC793927018	4	27	1.8
TC793932020	4	32	1.8
TC793936020	4	36	1.8

**Placa de fusión 1er TMT con bloqueo VA de 2.4/2.7mm**

Ref. No. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
TC794906039	6	39	1.8
TC794907049	7	49	1.8

**Placa de fusión TMT con bloqueo VA de 2.4/2.7mm**

Ref. No. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
TC795902043	2+2	43	1.8



Placa de fusión de 1.ª MTP con bloqueo VA de 2,4/2,7 mm

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Ángulo	Longitud (mm)	Grosor (mm)	I/D
TC796700542	5	0°	42	1.8	I
TC796700552	5	0°	52	1.8	I
TC796705542	5	5°	42	1.8	I
TC796705552	5	5°	52	1.8	I
TC796705657	5	5°	57	1.8	I
TC796710542	5	10°	42	1.8	I
TC796710552	5	10°	52	1.8	I
TC796800542	5	0°	42	1.8	D
TC796800552	5	0°	52	1.8	D
TC796805542	5	5°	42	1.8	D
TC796805552	5	5°	52	1.8	D
TC796805657	5	5°	57	1.8	D
TC796810542	5	10°	42	1.8	D
TC796810552	5	10°	52	1.8	D

**Placa de cuña de apertura con bloqueo VA de 2,4/2,7 mm**

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Separador Longitud (mm)	Grosor (mm)
TC826900432	4	32	0	1.8
TC826930432	4	32	3	1.8
TC826940432	4	32	4	1.8
TC826950432	4	32	5	1.8
TC826960432	4	32	6	1.8
TC826970432	4	32	7	1.8



Placa de bloqueo navicular VA de 2,4/2,7 mm

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
TC820911058	11	58	1.8

**Placa de bloqueo cuboide VA de 2,4/2,7 mm**

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
TC821711026	11	26	I	1.8
TC821811026	11	26	D	1.8



Tornillo cortical de 1.5 mm (autorroscante)

Ref. No. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T500015006	Φ1.5×6
T500015008	Φ1.5×8
T500015010	Φ1.5×10
T500015012	Φ1.5×12
T500015014	Φ1.5×14
T500015016	Φ1.5×16
T500015018	Φ1.5×18
T500015020	Φ1.5×20

**Tornillo cortical de 2.0 mm (autorroscante)**

Ref. No. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T500020006	Φ2.0×6
T500020008	Φ2.0×8
T500020010	Φ2.0×10
T500020012	Φ2.0×12
T500020014	Φ2.0×14
T500020016	Φ2.0×16
T500020018	Φ2.0×18
T500020020	Φ2.0×20
T500020022	Φ2.0×22
T500020024	Φ2.0×24
T500020026	Φ2.0×26
T500020028	Φ2.0×28
T500020030	Φ2.0×30



Tornillo cortical de 2.4 mm (autorroscante)

N.º de ref. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T50022408	Φ2.4×8
T50022410	Φ2.4×10
T50022412	Φ2.4×12
T50022414	Φ2.4×14
T50022416	Φ2.4×16
T50022418	Φ2.4×18
T50022420	Φ2.4×20
T50022422	Φ2.4×22
T50022424	Φ2.4×24
T50022426	Φ2.4×26
T50022428	Φ2.4×28
T50022430	Φ2.4×30

**Tornillo cortical de 2.7 mm (autorroscante)**

N.º de ref. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T50022706	Φ2.7×6
T50022708	Φ2.7×8
T50022710	Φ2.7×10
T50022712	Φ2.7×12
T50022714	Φ2.7×14
T50022716	Φ2.7×16
T50022718	Φ2.7×18
T50022720	Φ2.7×20
T50022722	Φ2.7×22
T50022724	Φ2.7×24
T50022726	Φ2.7×26
T50022728	Φ2.7×28
T50022730	Φ2.7×30



Tornillo de bloqueo de 1.5 mm (autorroscante)

N.º de ref.	Especificaciones
Aleación de titanio (estrella)	(mm)
T500915006	Φ1.5×6
T500915008	Φ1.5×8
T500915010	Φ1.5×10
T500915012	Φ1.5×12
T500915014	Φ1.5×14
T500915016	Φ1.5×16
T500915018	Φ1.5×18
T500915020	Φ1.5×20

**Tornillo de bloqueo de 2.0 mm (autorroscante)**

N.º de ref.	Especificaciones
Aleación de titanio (estrella)	(mm)
T500920006	Φ2.0×6
T500920008	Φ2.0×8
T500920010	Φ2.0×10
T500920012	Φ2.0×12
T500920014	Φ2.0×14
T500920016	Φ2.0×16
T500920018	Φ2.0×18
T500920020	Φ2.0×20
T500920022	Φ2.0×22
T500920024	Φ2.0×24
T500920026	Φ2.0×26
T500920028	Φ2.0×28
T500920030	Φ2.0×30



Tornillo de bloqueo de 2.4 mm (autorroscante)

Ref. No.	Especificaciones
Aleación de titanio (estrella)	(mm)
T50092408	Φ2.4×8
T50092410	Φ2.4×10
T50092412	Φ2.4×12
T50092414	Φ2.4×14
T50092416	Φ2.4×16
T50092418	Φ2.4×18
T50092420	Φ2.4×20
T50092422	Φ2.4×22
T50092424	Φ2.4×24
T50092426	Φ2.4×26
T50092428	Φ2.4×28
T50092430	Φ2.4×30

Tornillo de bloqueo de 2.7 mm (autorroscante)

Ref. No.	Especificaciones
Aleación de titanio (estrella)	(mm)
	Φ2.7×6
	Φ2.7×8
T50092706	Φ2.7×10
T50092708	Φ2.7×12
T50092710	Φ2.7×14
T50092712	Φ2.7×16
T50092714	Φ2.7×18
T50092716	Φ2.7×20
T50092718	Φ2.7×22
T50092720	Φ2.7×24
T50092722	Φ2.7×26
T50092724	Φ2.7×28
T50092726	Φ2.7×30
T50092728	Φ2.7×35
T50092730	Φ2.7×40
T50092735	Φ2.7×45
T50092740	Φ2.7×50
T50092745	Φ2.7×55
T50092750	Φ2.7×60
T50092755	
T50092760	

Tornillo de bloqueo VA de 2.4 mm

Ref. No. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
TC50102408	Φ2.4×8
TC50102410	Φ2.4×10
TC50102412	Φ2.4×12
TC50102414	Φ2.4×14
TC50102416	Φ2.4×16
TC50102418	Φ2.4×18
TC50102420	Φ2.4×20
TC50102422	Φ2.4×22
TC50102424	Φ2.4×24
TC50102426	Φ2.4×26
TC50102428	Φ2.4×28
TC50102430	Φ2.4×30




Tornillo de bloqueo VA de 2,7 mm

N.º de ref.	Especificaciones (mm)
Aleación de titanio (estrella)	
	Φ2.7×8
TC50102708	Φ2.7×10
TC50102710	Φ2.7×12
TC50102712	Φ2.7×14
TC50102714	Φ2.7×16
TC50102716	Φ2.7×18
TC50102718	Φ2.7×20
TC50102720	Φ2.7×22
TC50102722	Φ2.7×24
TC50102724	Φ2.7×26
TC50102726	Φ2.7×28
TC50102728	Φ2.7×30
TC50102730	Φ2.7×32
TC50102732	Φ2.7×34
TC50102734	Φ2.7×36
TC50102736	Φ2.7×38
TC50102738	Φ2.7×40
TC50102740	Φ2.7×45
TC50102745	Φ2.7×50
TC50102750	Φ2.7×55
TC50102755	Φ2.7×60
TC50102760	




Tornillo de placa metacarpiano

Nº de ref.	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
Titanio				A
1 A78000532	5	32		
2 A78010532	5	32	I	
2 A78020532	5	32	D	
3 A78010534	5	34	I	
3 A78020534	5	34	D	
4 A78030432	4	32		
4 A78030540	5	40		1.0
4 A78030648	6	48		
4 A78030756	7	56		
4 A78030864	8	64		
5 A78040412	4	12		
6 A78040826	8	26		
7 A78051072	10	72		
8 A78051172	11	72		
9 A77050746	7	46		



Tornillo de la placa falángica

	Nº de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm) A
1	A77000418	4	18		
2	A77010418	4	18	I	
2	A77020418	4	18	D	
3	A77010420	4	20	I	
3	A77020420	4	20	D	
4	A77040212	2	12		
4	A77040318	3	18		1.0
4	A77040424	4	24		
4	A77040530	5	30		
4	A77040636	6	36		
4	A77040742	7	42		
5	A77050410	4	10		
6	A77050818	8	18		
7	A77061040	10	40		
8	A77061140	11	40		



Tornillo cortical de 2,0 mm (autorroscante)

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (mm)
T50002008	Φ2.0×8mm
T50002010	Φ2.0×10mm
T50002012	Φ2.0×12mm
T50002014	Φ2.0×14mm
T50002016	Φ2.0×16mm
T50002018	Φ2.0×18mm
T50002020	Φ2.0×20mm
T50002022	Φ2.0×22mm
T50002024	Φ2.0×24mm
T50002026	Φ2.0×26mm
T50002028	Φ2.0×28mm

Tornillo cortical de 2,7 mm (autorroscante)

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (mm)
T50002708	Φ2.7×8mm
T50002710	Φ2.7×10mm
T50002712	Φ2.7×12mm
T50002714	Φ2.7×14mm
T50002716	Φ2.7×16mm
T50002718	Φ2.7×18mm
T50002720	Φ2.7×20mm
T50002722	Φ2.7×22mm
T50002724	Φ2.7×24mm
T50002726	Φ2.7×26mm
T50002728	Φ2.7×28mm
T50002730	Φ2.7×30mm



Tornillo de compresión sin cabeza de 2,5 mm

N.º de referencia	Especificaciones (mm)
Aleación de titanio (estrella)	
T52072508	Φ2.5×8
T52072509	Φ2.5×9
T52072510	Φ2.5×10
T52072511	Φ2.5×11
T52072512	Φ2.5×12
T52072513	Φ2.5×13
T52072514	Φ2.5×14
T52072516	Φ2.5×16
T52072518	Φ2.5×18
T52072520	Φ2.5×20
T52072522	Φ2.5×22
T52072524	Φ2.5×24
T52072526	Φ2.5×26
T52072528	Φ2.5×28
T52072530	Φ2.5×30



Tornillo de Compresión sin Cabeza de 3,5 mm

N.º de ref. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
---	--------------------------

T52073516	Φ3.5×16
T52073518	Φ3.5×18
T52073520	Φ3.5×20
T52073522	Φ3.5×22
T52073524	Φ3.5×24
T52073526	Φ3.5×26
T52073528	Φ3.5×28
T52073530	Φ3.5×30
T52073532	Φ3.5×32
T52073534	Φ3.5×34
T52073536	Φ3.5×36
T52073538	Φ3.5×38
T52073540	Φ3.5×40



Tornillo de Compresión sin Cabeza de 4.0 mm

Nº de ref. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
--	--------------------------

T52074016	Φ4.0×16
T52074018	Φ4.0×18
T52074020	Φ4.0×20
T52074022	Φ4.0×22
T52074024	Φ4.0×24
T52074026	Φ4.0×26
T52074028	Φ4.0×28
T52074030	Φ4.0×30
T52074032	Φ4.0×32
T52074034	Φ4.0×34
T52074036	Φ4.0×36
T52074038	Φ4.0×38
T52074040	Φ4.0×40
T52074045	Φ4.0×45
T52074050	Φ4.0×50



Grapa de compresión ACUTEC

N.º de ref. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
S77071311	13×11
S77071313	13×13
S77071315	13×15
S77071511	15×11
S77071513	15×13
S77071515	15×15
S77072015	20×15
S77072020	20×20
S77072025	20×25



Tornillo de seguridad ACUTEC

N.º de ref. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
---	--------------------------

T52602010	2.0×10
T52602011	2.0×11
T52602012	2.0×12
T52602013	2.0×13
T52602014	2.0×14
T52602510	2.5×10
T52602511	2.5×11
T52602512	2.5×12
T52602513	2.5×13
T52602514	2.5×14
T52602713	2.7×13
T52602715	2.7×15
T52602717	2.7×17



Contacto

Óscar Trejo Paniagua

**Dirección: Colinas de San
José, C.P. 54195**

**Teléfono de Urgencias: 55-54-
14-20-96 / 55-45-29-07-45**

**Correo Electrónico:
osemi0404@gmail.com**

**Sitio Web:
www.grupomedimex.com.mx**

