


MEDIMEX

Implantes Quirúrgicos




CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Sistema de Clavo Intramedular







Sistema de Clavo Intramedular

Húmero	01
Implantes	01
Instrumentos Estándar	07
Fémur	11
Implantes	11
Instrumentos Estándar	41
Tibia	61
Implantes	61
Instrumentos Estándar	63
Pelvis	67
Implantes	67
Instrumentos Estándar	69
Instrumental y Accesorios Opcionales	71

Clavo humeral entrelazado canulado)

Tornillo de bloqueo compatible:
Tornillo de bloqueo de 4.0mm

Nº de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
0706.201.001XN	Φ7.0×180
0706.201.002XN	Φ7.0×200
0706.201.003XN	Φ7.0×220
0706.201.004XN	Φ7.0×240
0706.201.005XN	Φ7.0×260
0706.201.006XN	Φ7.0×280
0706.201.007XN	Φ7.5×180
0706.201.008XN	Φ7.5×200
0706.201.009XN	Φ7.5×220
0706.201.010XN	Φ7.5×240
0706.201.011XN	Φ7.5×260
0706.201.012XN	Φ7.5×280
0706.201.013XN	Φ8.0×180
0706.201.014XN	Φ8.0×200
0706.201.015XN	Φ8.0×220
0706.201.016XN	Φ8.0×240
0706.201.017XN	Φ8.0×260
0706.201.018XN	Φ8.0×280



Tornillo de bloqueo de 4.0mm

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
0707.202.001XN	Φ4.0×20
0707.202.002XN	Φ4.0×24
0707.202.003XN	Φ4.0×28
0707.202.004XN	Φ4.0×32
0707.202.005XN	Φ4.0×36
0707.202.006XN	Φ4.0×40
0707.202.007XN	Φ4.0×44
0707.202.008XN	Φ4.0×48
0707.202.009XN	Φ4.0×52



Clavo Humeral de Enclavamiento , Largo**Instrumental compatible** **Juego de instrumentos para el sistema de clavos humerales de enclavamiento NAVIGATOR**

Nº de ref.	Especificaciones	I/D
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)	
T473170180YN		I
T473170195YN		I
T473170210YN	Φ7×180	I
T473170225YN	Φ7×195	I
T473170240YN	Φ7×210	I
T473170255YN	Φ7×225	I
T473170270YN	Φ7×240	I
T473170285YN	Φ7×255	I
T473170300YN	Φ7×270	I
T473170315YN	Φ7×285	I
T473185180YN	Φ7×300	I
T473185195YN	Φ7×315	I
T473185210YN	Φ8.5×180	I
T473185225YN	Φ8.5×195	I
T473185240YN	Φ8.5×210	I
T473185255YN	Φ8.5×225	I
T473185270YN	Φ8.5×240	I
T473185285YN	Φ8.5×255	I
T473185300YN	Φ8.5×270	I
T473185315YN	Φ8.5×285	I
T473270180YN	Φ8.5×300	I
T473270195YN	Φ8.5×315	I
T473270210YN	Φ7×180	D
T473270225YN	Φ7×195	D
T473270240YN	Φ7×210	D
T473270255YN	Φ7×225	D
T473270270YN	Φ7×240	D
T473270285YN	Φ7×255	D
T473270300YN	Φ7×270	D
T473270315YN	Φ7×285	D
T473285180YN	Φ7×300	D
T473285195YN	Φ7×315	D
T473285210YN	Φ8.5×180	D
T473285225YN	Φ8.5×195	D
T473285240YN	Φ8.5×210	D
T473285255YN	Φ8.5×225	D
T473285270YN	Φ8.5×240	D
T473285285YN	Φ8.5×255	D
T473285300YN	Φ8.5×270	D
T473285315YN	Φ8.5×285	D
	Φ8.5×300	D
	Φ8.5×315	D



Clavo Humeral de Enclavamiento , Estándar**Instrumental compatible****Set de Instrumental para Sistema de Clavo Humeral de Enclavamiento NAVIGATOR**

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)	I/D
T472180160YN	Φ8×160	I
T472195160YN	Φ9.5×160	I
T472280160YN	Φ8×160	D
T472295160YN	Φ9.5×160	D

Tornillo mixto**Tornillos compatibles: Tornillo de bloqueo de 3.5mm**

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T47254520YN	Φ4.5×20
T47254522YN	Φ4.5×22
T47254524YN	Φ4.5×24
T47254526YN	Φ4.5×26
T47254528YN	Φ4.5×28
T47254530YN	Φ4.5×30
T47254532YN	Φ4.5×32
T47254534YN	Φ4.5×34
T47254536YN	Φ4.5×36
T47254538YN	Φ4.5×38
T47254540YN	Φ4.5×40
T47254542YN	Φ4.5×42
T47254544YN	Φ4.5×44
T47254546YN	Φ4.5×46
T47254548YN	Φ4.5×48
T47254550YN	Φ4.5×50
T47254552YN	Φ4.5×52
T47254554YN	Φ4.5×54
T47254556YN	Φ4.5×56
T47254558YN	Φ4.5×58
T47254560YN	Φ4.5×60

Tornillo de bloqueo de 3,5 mm

Nº de ref. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T500935010	Φ3.5×10
T500935012	Φ3.5×12
T500935014	Φ3.5×14
T500935016	Φ3.5×16
T500935018	Φ3.5×18
T500935020	Φ3.5×20
T500935022	Φ3.5×22
T500935024	Φ3.5×24
T500935026	Φ3.5×26
T500935028	Φ3.5×28
T500935030	Φ3.5×30
T500935032	Φ3.5×32
T500935034	Φ3.5×34
T500935036	Φ3.5×36
T500935038	Φ3.5×38
T500935040	Φ3.5×40
T500935045	Φ3.5×45
T500935050	Φ3.5×50
T500935055	Φ3.5×55
T500935060	Φ3.5×60
T500935065	Φ3.5×65
T500935070	Φ3.5×70
T500935075	Φ3.5×75
T500935080	Φ3.5×80
T500935085	Φ3.5×85
T500935090	Φ3.5×90
T500935095	Φ3.5×95




Tornillo de bloqueo de 4.0 mm, para clavo tibial

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T42154024	Φ4.0×24
T42154026	Φ4.0×26
T42154028	Φ4.0×28
T42154030	Φ4.0×30
T42154032	Φ4.0×32
T42154034	Φ4.0×34
T42154036	Φ4.0×36
T42154038	Φ4.0×38
T42154040	Φ4.0×40
T42154042	Φ4.0×42
T42154044	Φ4.0×44
T42154046	Φ4.0×46
T42154048	Φ4.0×48
T42154050	Φ4.0×50
T42154052	Φ4.0×52
T42154054	Φ4.0×54
T42154056	Φ4.0×56
T42154058	Φ4.0×58
T42154060	Φ4.0×60
T42154065	Φ4.0×65
T42154070	Φ4.0×70
T42154075	Φ4.0×75
T42154080	Φ4.0×80


**Tapa final**

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (mm)
T47280608YN	M6×8
T47290610YN	M6×10
T47290613YN	M6×13
T47290618YN	M6×18
T47290623YN	M6×23



Juego de instrumentos para sistema de clavo humeral entrelazado

Set de Instrumentos para Sistema de Clavo Humeral con Bloqueo



Clavo Biónico para Fémur Proximal

Tornillo proximal compatible

Tornillo, para clavo PFBN

Ref. No Aleación de Titanio	Especificaciones (Diámetro x Longitud, mm)
T4CS0043WYN0917	Φ9×175
T4CS0043WYN1017	Φ10×175
T4CS0043WYN1117	Φ11×175
T4CS0043WYN1217	Φ12×175
T4CS0043WYN0920	Φ9×205
T4CS0043WYN1020	Φ10×205
T4CS0043WYN1120	Φ11×205
T4CS0043WYN1220	Φ12×205



Tapa de extremo, para clavo PFBN

Ref. No Aleación de Titanio	Especificaciones (Diámetro x Longitud, mm)
T4CS0046LYN1121	M11×21
TT4CS0045LYN1126	M11×26
T4CS0045LYN1131	M11×31
T4CS0045LYN1136	M11×36

Tornillo de Tensión de 5.5mm, para Clavo PFBN

Nº de Ref. Aleación de Titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T4CS0047MYN5560	Φ5.5×60
T4CS0047MYN5565	Φ5.5×65
T4CS0047MYN5570	Φ5.5×70
T4CS0047MYN5575	Φ5.5×75
T4CS0047MYN5580	Φ5.5×80
T4CS0047MYN5585	Φ5.5×85
T4CS0047MYN5590	Φ5.5×90
T4CS0047MYN5595	Φ5.5×95
T4CS0047MYN5500	Φ5.5×100
T4CS0047MYN5505	Φ5.5×105
T4CS0047MYN5510	Φ5.5×110
T4CS0047MYN5515	Φ5.5×115
T4CS0047MYN5520	Φ5.5×120

Tornillo de presión de 10.3mm, para clavo PFBN

Nº de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T4CS0044WYN1075	Φ10.3×75
T4CS0044WYN1080	Φ10.3×80
T4CS0044WYN1085	Φ10.3×85
T4CS0044WYN1090	Φ10.3×90
T4CS0044WYN1095	Φ10.3×95
T4CS0044WYN1000	Φ10.3×100
T4CS0044WYN1005	Φ10.3×105
T4CS0044WYN1010	Φ10.3×110
T4CS0044WYN1015	Φ10.3×115
T4CS0044WYN1020	Φ10.3×120
T4CS0044WYN1025	Φ10.3×125
T4CS0044WYN1030	Φ10.3×130

Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, para clavo femoral

Ref No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T47765026YN	Φ5.0×26
T47765028YN	Φ5.0×28
T47765030YN	Φ5.0×30
T47765032YN	Φ5.0×32
T47765034YN	Φ5.0×34
T47765036YN	Φ5.0×36
T47765038YN	Φ5.0×38
T47765040YN	Φ5.0×40
T47765042YN	Φ5.0×42
T47765044YN	Φ5.0×44
T47765046YN	Φ5.0×46
T47765048YN	Φ5.0×48
T47765050YN	Φ5.0×50
T47765055YN	Φ5.0×55
T47765060YN	Φ5.0×60
T47765065YN	Φ5.0×65
T47765070YN	Φ5.0×70
T47765075YN	Φ5.0×75
T47765080YN	Φ5.0×80
T47765085YN	Φ5.0×85



CLAVO AFN**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para el sistema de clavos AFN NAVIGATOR**

Ref No.	Especificaciones	I/D
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)	
T40710930	Φ9×300	I
T40710932	Φ9×320	I
T40710934	Φ9×340	I
T40710936	Φ9×360	I
T40710938	Φ9×380	I
T40710940	Φ9×400	I
T40710942	Φ9×420	I
T40711030	Φ10×300	I
T40711032	Φ10×320	I
T40711034	Φ10×340	I
T40711036	Φ10×360	I
T40711038	Φ10×380	I
T40711040	Φ10×400	I
T40711042	Φ10×420	I
T40711130	Φ11×300	I
T40711132	Φ11×320	I
T40711134	Φ11×340	I
T40711136	Φ11×360	I
T40711138	Φ11×380	I
T40711140	Φ11×400	I
T40711142	Φ11×420	I
T40711230	Φ12×300	I
T40711232	Φ12×320	I
T40711234	Φ12×340	I
T40711236	Φ12×360	I
T40711238	Φ12×380	I
T40711240	Φ12×400	I
T40711242	Φ12×420	I
T40720930	Φ9×300	D
T40720932	Φ9×320	D
T40720934	Φ9×340	D
T40720936	Φ9×360	D
T40720938	Φ9×380	D
T40720940	Φ9×400	D
T40720942	Φ9×420	D
T40721030	Φ10×300	D
T40721032	Φ10×320	D
T40721034	Φ10×340	D
T40721036	Φ10×360	D
T40721038	Φ10×380	D
T40721040	Φ10×400	D
T40721042	Φ10×420	D
T40721130	Φ11×300	D
T40721132	Φ11×320	D
T40721134	Φ11×340	D
T40721136	Φ11×360	D
T40721138	Φ11×380	D
T40721140	Φ11×400	D
T40721142	Φ11×420	D
T40721230	Φ12×300	D
T40721232	Φ12×320	D
T40721234	Φ12×340	D
T40721236	Φ12×360	D
T40721238	Φ12×380	D
T40721240	Φ12×400	D
T40721242	Φ12×420	D



Tapa de extremo para clavo

	Ref No.	Especificaciones
	Aleación de titanio	(mm)
1	T40740800	M8×11
2	T40740805	M8×16
3	T40740810	M8×21
4	T40740815	M8×26

Tornillo de retardo de 6.5mm para clavo

Ref No.	Especificaciones
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud,mm)
T40766565	Φ6.5×65
T40766570	Φ6.5×70
T40766575	Φ6.5×75
T40766580	Φ6.5×80
T40766585	Φ6.5×85
T40766590	Φ6.5×90
T40766595	Φ6.5×95
T40766500	Φ6.5×100
T40766505	Φ6.5×105
T40766510	Φ6.5×110
T40766515	Φ6.5×115

**Tornillo de bloqueo de 4.8mm para clavo**

Ref No.	Especificaciones
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud,mm)
T40654825	Φ4.8×25
T40654830	Φ4.8×30
T40654835	Φ4.8×35
T40654840	Φ4.8×40
T40654845	Φ4.8×45
T40654850	Φ4.8×50
T40654855	Φ4.8×55
T40654860	Φ4.8×60
T40654865	Φ4.8×65
T40654870	Φ4.8×70
T40654875	Φ4.8×75
T40654880	Φ4.8×80
T40654885	Φ4.8×85



Clavo Femoral**Tornillo proximal compatible****Tornillo de compresión, para clavo femoral**

Ref. No Aleación de Titanio	Especificaciones (Diámetro x Longitud, mm)
T471109180YN	Φ9×180
T471109200YN	Φ9×200
T471110180YN	Φ10×180
T471110200YN	Φ10×200
T471111180YN	Φ11.5×180
T471111200YN	Φ11.5×200
T471113180YN	Φ13×180
T471113200YN	Φ13×200



Clavo Femoral**Instrumental compatible****Juego de instrumentos CS130000 para sistema de clavo femoral largo**

Nº de ref.	Especificaciones	I/D
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)	
T453390300YN	Φ9×300	D
T453390320YN	Φ9×320	D
T453390340YN	Φ9×340	D
T453390360YN	Φ9×360	D
T453390380YN	Φ9×380	D
T453390400YN	Φ9×400	D
T453390420YN	Φ9×420	D
T453310300YN	Φ10×300	D
T453310320YN	Φ10×320	D
T453310340YN	Φ10×340	D
T453310360YN	Φ10×360	D
T453310380YN	Φ10×380	D
T453310400YN	Φ10×400	D
T453310420YN	Φ10×420	D
T453311300YN	Φ11×300	D
T453311320YN	Φ11×320	D
T453311340YN	Φ11×340	D
T453311360YN	Φ11×360	D
T453311380YN	Φ11×380	D
T453311400YN	Φ11×400	D
T453311420YN	Φ11×420	D
T453312300YN	Φ12×300	D
T453312320YN	Φ12×320	D
T453312340YN	Φ12×340	D
T453312360YN	Φ12×360	D
T453312380YN	Φ12×380	D
T453312400YN	Φ12×400	D
T453312420YN	Φ12×420	D
T453490300YN	Φ9×300	I
T453490320YN	Φ9×320	I
T453490340YN	Φ9×340	I
T453490360YN	Φ9×360	I
T453490380YN	Φ9×380	I
T453490400YN	Φ9×400	I
T453490420YN	Φ9×420	I
T453410300YN	Φ10×300	I
T453410320YN	Φ10×320	I
T453410340YN	Φ10×340	I
T453410360YN	Φ10×360	I
T453410380YN	Φ10×380	I
T453410400YN	Φ10×400	I
T453410420YN	Φ10×420	I
T453411300YN	Φ11×300	I
T453411320YN	Φ11×320	I
T453411340YN	Φ11×340	I
T453411360YN	Φ11×360	I
T453411380YN	Φ11×380	I
T453411400YN	Φ11×400	I
T453411420YN	Φ11×420	I
T453412300YN	Φ12×300	I
T453412320YN	Φ12×320	I
T453412340YN	Φ12×340	I
T453412360YN	Φ12×360	I
T453412380YN	Φ12×380	I
T453412400YN	Φ12×400	I
T453412420YN	Φ12×420	I



Tornillo de compresión, para clavo femoral

Ref. No Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro x Longitud, mm)
T47180814YN	M8×14

Tapa de extremo, para clavo femoral

Ref. No Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro x Longitud, mm)
T47181114YN	M11×14

Tornillo de retardo de 11 mm, para clavo femoral

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T471211070YN	Φ11×70
T471211075YN	Φ11×75
T471211080YN	Φ11×80
T471211085YN	Φ11×85
T471211090YN	Φ11×90
T471211095YN	Φ11×95
T471211100YN	Φ11×100
T471211105YN	Φ11×105
T471211110YN	Φ11×110
T471211115YN	Φ11×115
T471211120YN	Φ11×120



Tornillo de compresión de 7.0 mm, para clavo femoral



Ref No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
--------------------------------	---

T471470065YN	Φ7×65
T471470070YN	Φ7×70
T471470075YN	Φ7×75
T471470080YN	Φ7×80
T471470085YN	Φ7×85
T471470090YN	Φ7×90
T471470095YN	Φ7×95
T471470100YN	Φ7×100
T471470105YN	Φ7×105
T471470110YN	Φ7×110
T471470115YN	Φ7×115


Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, para clavo femoral

Ref No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
--------------------------------	---

T471550030YN	Φ5.0×30
T471550032YN	Φ5.0×32
T471550034YN	Φ5.0×34
T471550036YN	Φ5.0×36
T471550038YN	Φ5.0×38
T471550040YN	Φ5.0×40
T471550045YN	Φ5.0×45
T471550050YN	Φ5.0×50
T471550055YN	Φ5.0×55
T471550060YN	Φ5.0×60

Clavo PFA**Instrumental compatible** Instrumental compatible**Juego de instrumentos para sistema de clavos de enclavamiento**

Ref. No.	Especificaciones	I/D
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)	
T40600917	Φ9×170	
T40600920	Φ9×200	
T40600924	Φ9×240	
T40601017	Φ10×170	
T40601020	Φ10×200	
T40601024	Φ10×240	
	Φ11×170	
T40601117	Φ11×200	
T40601120	Φ11×240	
T40601124	Φ12×170	
T40601217	Φ12×200	
T40601220	Φ12×240	
T40601224	Φ9×300	I
T40610930	Φ9×340	I
T40610934	Φ9×380	I
T40610938	Φ9×420	I
T40610942	Φ10×300	I
T40611030	Φ10×340	I
T40611034	Φ10×380	I
T40611038	Φ10×420	I
T40611042	Φ11×300	I
T40611130	Φ11×340	I
T40611134	Φ11×380	I
T40611138	Φ11×420	I
T40611142	Φ9×300	
	Φ9×340	D
T40620930	Φ9×380	D
T40620934	Φ9×420	D
T40620938	Φ10×300	D
T40620942	Φ10×340	D
T40621030	Φ10×380	D
T40621034	Φ10×420	D
T40621038	Φ11×300	D
T40621042	Φ11×340	D
T40621130	Φ11×380	D
T40621134	Φ11×420	D
T40621138		
T40621142		



Hoja para clavo PFA

N.º de ref. Aleación de titanio	Longitud (mm)
T40631070	70
T40631075	75
T40631080	80
T40631085	85
T40631090	90
T40631095	95
T40631000	100
T40631005	105
T40631010	110
T40631015	115

**Tapa final para clavo PFA**

N.º de ref.		Especificaciones
	Aleación de titanio	(mm)
1	T40641200	0
2	T40641205	5
3	T40641210	10
4	T40641215	15
5	T40641218	18

Tornillo de bloqueo de 4,8 mm

N.º de ref.	Especificaciones (Diámetro x Longitud, mm)
Aleación de titanio	Φ4,8 x 25
T40254825	Φ4,8 x 30
T40254830	Φ4,8 x 35
T40254835	Φ4,8 x 40
T40254840	Φ4,8 x 45
T40254845	Φ4,8 x 50
T40254850	Φ4,8 x 55
T40254855	Φ4,8 x 60
T40254860	Φ4,8 x 65
T40254865	Φ4,8 x 70
T40254870	Φ4,8 x 75
T40254875	Φ4,8 x 80
T40254880	Φ4,8 x 85
T40254885	



Clavo femoral retrógrado con bloqueo**Instrumental compatible****Sistema de clavos**

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T456009170YN	Φ9×170
T456009200YN	Φ9×200
T456010170YN	Φ10×170
T456010200YN	Φ10×200
T456011170YN	Φ11×170
T456011200YN	Φ11×200
T456012170YN	Φ12×170
T456012200YN	Φ12×200
T456013170YN	Φ13×170
T456013200YN	Φ13×200
T456109240YN	Φ9×240
T456109260YN	Φ9×260
T456109280YN	Φ9×280
T456109300YN	Φ9×300
T456109320YN	Φ9×320
T456109340YN	Φ9×340
T456109360YN	Φ9×360
T456109380YN	Φ9×380
T456109400YN	Φ9×400
T456110240YN	Φ10×240
T456110260YN	Φ10×260
T456110280YN	Φ10×280
T456110300YN	Φ10×300
T456110320YN	Φ10×320
T456110340YN	Φ10×340
T456110360YN	Φ10×360
T456110380YN	Φ10×380
T456110400YN	Φ10×400
T456111240YN	Φ11×240
T456111260YN	Φ11×260
T456111280YN	Φ11×280
T456111300YN	Φ11×300
T456111320YN	Φ11×320
T456111340YN	Φ11×340
T456111360YN	Φ11×360
T456111380YN	Φ11×380
T456111400YN	Φ11×400
T456112240YN	Φ12×240
T456112260YN	Φ12×260
T456112280YN	Φ12×280
T456112300YN	Φ12×300
T456112320YN	Φ12×320
T456112340YN	Φ12×340
T456112360YN	Φ12×360
T456112380YN	Φ12×380
T456112400YN	Φ12×400
T456113240YN	Φ13×240
T456113260YN	Φ13×260
T456113280YN	Φ13×280
T456113300YN	Φ13×300
T456113320YN	Φ13×320
T456113340YN	Φ13×340
T456113360YN	Φ13×360
T456113380YN	Φ13×380
T456113400YN	Φ13×400



Tornillo de cóndilo de 5.0 mm, para clavo femoral retrógrado con bloqueo

Nº de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T576050040YN	Φ5×40
T576050045YN	Φ5×45
T576050050YN	Φ5×50
T576050055YN	Φ5×55
T576050060YN	Φ5×60
T576050065YN	Φ5×65
T576050070YN	Φ5×70
T576050075YN	Φ5×75
T576050075YN	Φ5×80
T576050080YN	Φ5×85
T576050085YN	Φ5×90
T576050090YN	Φ5×95
T576050095YN	
T576050100YN	
T576050105YN	Φ5×100
T576050110YN	Φ5×105
T576050115YN	Φ5×110
T576050120YN	Φ5×115
	Φ5×120

**Tuerca de cóndilo de 6.5 mm, para clavo femoral retrógrado con bloqueo**

Nº de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro x Longitud, mm)
T57616513YN	Φ6.5×13

**Arandela para clavo femoral retrógrado con bloqueo**

Nº de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro x Longitud, mm)
T57680001YN	Φ8.5



Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, para clavo intramedular femoral retrógrado

Ref No. Aleación de titanio (Hex)	Especificaciones (mm)	Ref No. Aleación de titanio (Star)	Especificaciones (mm)
T456350025YN	Φ5.0×25	T47765026YN	Φ5.0×26
T456350027YN	Φ5.0×27	T47765028YN	Φ5.0×28
T456350030YN	Φ5.0×30	T47765030YN	Φ5.0×30
T456350032YN	Φ5.0×32	T47765032YN	Φ5.0×32
T456350035YN	Φ5.0×35	T47765034YN	Φ5.0×34
T456350037YN	Φ5.0×37	T47765036YN	Φ5.0×36
T456350040YN	Φ5.0×40	T47765038YN	Φ5.0×38
T456350042YN	Φ5.0×42	T47765040YN	Φ5.0×40
T456350045YN	Φ5.0×45	T47765042YN	Φ5.0×42
T456350047YN	Φ5.0×47	T47765044YN	Φ5.0×44
T456350050YN	Φ5.0×50	T47765046YN	Φ5.0×46
T456350052YN	Φ5.0×52	T47765048YN	Φ5.0×48
T456350055YN	Φ5.0×55	T47765050YN	Φ5.0×50
T456350057YN	Φ5.0×57	T47765055YN	Φ5.0×55
T456350060YN	Φ5.0×60	T47765060YN	Φ5.0×60
T456350065YN	Φ5.0×65	T47765065YN	Φ5.0×65
T456350070YN	Φ5.0×70	T47765070YN	Φ5.0×70
T456350075YN	Φ5.0×75	T47765075YN	Φ5.0×75
T456350080YN	Φ5.0×80	T47765080YN	Φ5.0×80
T456350085YN	Φ5.0×85	T47765085YN	Φ5.0×85
T456350090YN	Φ5.0×90		
T456350095YN	Φ5.0×95		
T456350100YN	Φ5.0×100		
T408450105YN	Φ5.0×105		
T408450110YN	Φ5.0×110		
T408450115YN	Φ5.0×115		
T408450120YN	Φ5.0×120		



Clavo de bloqueo

Nº de ref.	Especificaciones	I/D
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)	
T475609170YN	Φ9×170	
T475610170YN	Φ10×170	
T475611170YN	Φ11×170	
	Φ12×170	
T475612170YN	Φ9×200	
T475609200YN	Φ10×200	
T475610200YN	Φ11×200	
T475611200YN	Φ12×200	
T475612200YN	Φ9×235	I
T475309235YN	Φ9×235	D
T475409235YN	Φ10×235	I
T475310235YN	Φ10×235	D
T475410235YN	Φ11×235	I
T475311235YN	Φ11×235	D
T475411235YN	Φ12×235	I
T475312235YN	Φ12×235	D
T475412235YN		I
		D



Tornillo de retardo de 10.3mm, para clavo de bloqueo TFA

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T477110070YN	Φ10.3×70
T477110075YN	Φ10.3×75
T477110080YN	Φ10.3×80
T477110085YN	Φ10.3×85
T477110090YN	Φ10.3×90
T477110095YN	Φ10.3×95
T477110100YN	Φ10.3×100
T477110105YN	Φ10.3×105
T477110110YN	Φ10.3×110
T477110115YN	Φ10.3×115

**Hoja de 10.3mm, para clavo de bloqueo TFA**

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T477210070YN	Φ10.3×70
T477210075YN	Φ10.3×75
T477210080YN	Φ10.3×80
T477210085YN	Φ10.3×85
T477210090YN	Φ10.3×90
T477210095YN	Φ10.3×95
T477210100YN	Φ10.3×100
T477210105YN	Φ10.3×105
T477210110YN	Φ10.3×110
T477210115YN	Φ10.3×115



Tornillo de bloqueo de 5.0, para clavo femoral

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T47765026YN	Φ5.0×26
T47765028YN	Φ5.0×28
T47765030YN	Φ5.0×30
T47765032YN	Φ5.0×32
T47765034YN	Φ5.0×34
T47765036YN	Φ5.0×36
T47765038YN	Φ5.0×38
T47765040YN	Φ5.0×40
T47765042YN	Φ5.0×42
T47765044YN	Φ5.0×44
T47765046YN	Φ5.0×46
T47765048YN	Φ5.0×48
T47765050YN	Φ5.0×50
T47765055YN	Φ5.0×55
T47765060YN	Φ5.0×60
T47765065YN	Φ5.0×65
T47765070YN	Φ5.0×70
T47765075YN	Φ5.0×75
T47765080YN	Φ5.0×80
T47765085YN	Φ5.0×85



Clavo femoral interbloqueado**Instrumental compatible****Tornillo de bloqueo de 4.8 mm**

N.º de referencia	Especificaciones	I/D
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)	
T40210932	Φ9×320	I
T40210934	Φ9×340	I
T40210936	Φ9×360	I
T40210938	Φ9×380	I
T40210940	Φ9×400	I
T40210942	Φ9×420	I
T40211032	Φ10×320	I
T40211034	Φ10×340	I
T40211036	Φ10×360	I
T40211038	Φ10×380	I
T40211040	Φ10×400	I
T40211042	Φ10×420	I
T40211132	Φ11×320	I
T40211134	Φ11×340	I
T40211136	Φ11×360	I
T40211138	Φ11×380	I
T40211140	Φ11×400	I
T40211142	Φ11×420	I
T40211232	Φ12×320	I
T40211234	Φ12×340	I
T40211236	Φ12×360	I
T40211238	Φ12×380	I
T40211240	Φ12×400	I
T40211242	Φ12×420	I
T40220932	Φ9×320	D
T40220934	Φ9×340	D
T40220936	Φ9×360	D
T40220938	Φ9×380	D
T40220940	Φ9×400	D
T40220942	Φ9×420	D
T40221032	Φ10×320	D
T40221034	Φ10×340	D
T40221036	Φ10×360	D
T40221038	Φ10×380	D
T40221040	Φ10×400	D
T40221042	Φ10×420	D
T40221132	Φ11×320	D
T40221134	Φ11×340	D
T40221136	Φ11×360	D
T40221138	Φ11×380	D
T40221140	Φ11×400	D
T40221142	Φ11×420	D
T40221232	Φ12×320	D
T40221234	Φ12×340	D
T40221236	Φ12×360	D
T40221238	Φ12×380	D
T40221240	Φ12×400	D
T40221242	Φ12×420	D



Tapa de extremo

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (mm)
T40210810	M8×1×10

**Tapa larga**

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (mm)
T40220815	M8×1×15
T40220820	M8×1×20
T40220825	M8×1×25
T40220830	M8×1×30



Tornillo de retardo de 6.4mm

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T40266465	Φ6.4×65
T40266470	Φ6.4×70
T40266475	Φ6.4×75
T40266480	Φ6.4×80
T40266485	Φ6.4×85
T40266490	Φ6.4×90
T40266495	Φ6.4×95
T40266400	Φ6.4×100
T40266405	Φ6.4×105
T40266410	Φ6.4×110
T40266415	Φ6.4×115

Tornillo de bloqueo de 4.8mm

N.º de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T40254825	Φ4.8×25
T40254830	Φ4.8×30
T40254835	Φ4.8×35
T40254840	Φ4.8×40
T40254845	Φ4.8×45
T40254850	Φ4.8×50
T40254855	Φ4.8×55
T40254860	Φ4.8×60
T40254865	Φ4.8×65
T40254870	Φ4.8×70
T40254875	Φ4.8×75
T40254880	Φ4.8×80
T40254885	Φ4.8×85

Clavo de bloqueo femoral proximal

Instrumental compatible SP09

Sistema de clavo de bloqueo femoral retrógrado

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T40040918	Φ9×180
T40040920	Φ9×200
T40040922	Φ9×220
T40040924	Φ9×240
T40040926	Φ9×260
T40040928	Φ9×280
T40040930	Φ9×300
T40041018	Φ10×180
T40041020	Φ10×200
T40041022	Φ10×220
T40041024	Φ10×240
T40041026	Φ10×260
T40041028	Φ10×280
T40041030	Φ10×300
T40041118	Φ11×180
T40041120	Φ11×200
T40041122	Φ11×220
T40041124	Φ11×240
T40041126	Φ11×260
T40041128	Φ11×280
T40041130	Φ11×300



Clavo de bloqueo femoral proximal

Instrumental compatible con retractor

Sistema de clavo de bloqueo femoral anterógrado

Ref. No.	Especificaciones	I/D
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)	
T40010934	Φ9×340	I
T40010936	Φ9×360	I
T40010938	Φ9×380	I
T40010940	Φ9×400	I
T40010942	Φ9×420	I
T40011034	Φ10×340	I
T40011036	Φ10×360	I
T40011038	Φ10×380	I
T40011040	Φ10×400	I
T40011042	Φ10×420	I
T40011134	Φ11×340	I
T40011136	Φ11×360	I
T40011138	Φ11×380	I
T40011140	Φ11×400	I
T40011142	Φ11×420	I
T40021142	Φ11×420	D
T40020934	Φ9×340	D
T40020936	Φ9×360	D
T40020938	Φ9×380	D
T40020940	Φ9×400	D
T40020942	Φ9×420	D
T40021034	Φ10×340	D
T40021036	Φ10×360	D
T40021038	Φ10×380	D
T40021040	Φ10×400	D
T40021042	Φ10×420	D
T40021134	Φ11×340	D
T40021136	Φ11×360	D
T40021138	Φ11×380	D
T40021140	Φ11×400	D
T40021142	Φ11×420	D



Clavo intramedular femoral anterógrado

Instrumental compatible

Sistema de clavo intramedular femoral anterógrado

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T40000934	Φ9×340
T40000936	Φ9×360
T40000938	Φ9×380
T40000940	Φ9×400
T40000942	Φ9×420
T40001034	Φ10×340
T40001036	Φ10×360
T40001038	Φ10×380
T40001040	Φ10×400
T40001042	Φ10×420
T40001134	Φ11×340
T40001136	Φ11×360
T40001138	Φ11×380
T40001140	Φ11×400
T40001142	Φ11×420



Clavo Intramedular Femoral Retrógrado**Instrumental compatible****Sistema de Clavo Intramedular Femoral Retrógrado**

Ref No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T40030918	Φ9×180
T40030920	Φ9×200
T40030922	Φ9×220
T40030924	Φ9×240
T40030926	Φ9×260
T40030928	Φ9×280
T40030930	Φ9×300
T40031018	Φ10×180
T40031020	Φ10×200
T40031022	Φ10×220
T40031024	Φ10×240
T40031026	Φ10×260
T40031028	Φ10×280
T40031030	Φ10×300
T40031118	Φ11×180
T40031120	Φ11×200
T40031122	Φ11×220
T40031124	Φ11×240
T40031126	Φ11×260
T40031128	Φ11×280
T40031130	Φ11×300



Tornillo de retardo de 6.5mm

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T40066570	Φ6.5×70
T40066575	Φ6.5×75
T40066580	Φ6.5×80
T40066585	Φ6.5×85
T40066590	Φ6.5×90
T40066595	Φ6.5×95
T40066500	Φ6.5×100
T40066505	Φ6.5×105
T40066510	Φ6.5×110



Tornillo de bloqueo de 4.0mm

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T40054028	Φ4.0×28
T40054032	Φ4.0×32
T40054036	Φ4.0×36
T40054040	Φ4.0×40
T40054044	Φ4.0×44
T40054048	Φ4.0×48
T40054052	Φ4.0×52
T40054056	Φ4.0×56
T40054060	Φ4.0×60
T40054064	Φ4.0×64
T40054068	Φ4.0×68
T40054072	Φ4.0×72
T40054076	Φ4.0×76
T40054080	Φ4.0×80
T40054084	Φ4.0×84



Tornillo de bloqueo de 4,5 mm

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
T40054532	Φ4.5×32
T40054536	Φ4.5×36
T40054540	Φ4.5×40
T40054544	Φ4.5×44
T40054548	Φ4.5×48
T40054552	Φ4.5×52
T40054556	Φ4.5×56
T40054560	Φ4.5×60
T40054564	Φ4.5×64
T40054568	Φ4.5×68
T40054572	Φ4.5×72
T40054576	Φ4.5×76
T40054580	Φ4.5×80
T40054584	Φ4.5×84



Clavo Elástico

Ref. No. Aleación de Titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)	Color
1301.02.1501YN	Φ1.5×300	Púrpura
1301.02.2001YN	Φ2.0×440	Azul
1301.02.2501YN	Φ2.5×440	Verde agua
1301.02.3001YN	Φ3.0×440	Dorado
1301.02.3501YN	Φ3.5×440	Verde
1301.02.4001YN	Φ4.0×440	Rojo rosa


Nota: los clavos se pueden cortar durante la operación




**Tapa de extremo, para clavo elástico**

Ref. No. Aleación de Titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
1306.02.6001YN	Φ6.0×14
1306.02.7501YN	Φ7.5×25



Set de Instrumentos para Sistema de Clavo Elástico




Conjunto de instrumentos para sistema de clavo biónico de fémur proximal


Juego de instrumentos para sistema de clavo




Juego de instrumentos para el sistema de clavo femoral


Juego de instrumentos para el sistema de clavo femoral largo




Juego de instrumentos D21000 para el sistema de clavo de enclavamiento

Juego de instrumentos para sistema de clavo de bloqueo




Juego de Instrumentos para Sistema de Clavo Femoral Retrógrado con Enclavamiento



Juego de instrumentos D07000 para sistema de clavo femoral con bloqueo

Juego de instrumentos para sistema de clavo intramedular pélvico

**Juego de instrumentos para clavo intramedular femoral proximal (largo) /
Sistema de clavo intramedular femoral anterógrado**



Juego de instrumentos para clavo intramedular femoral proximal con bloqueo (estándar) / Sistema de clavo intramedular femoral retrógrado



Clavo tibial

Tornillo de bloqueo de 4,0 mm / Tornillo de bloqueo de 5,0 mm



Tornillo de bloqueo de 4.0mm, para clavo tibial

Nº de ref.	Especificaciones
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)
T42154024	Φ4.0×24
T42154026	Φ4.0×26
T42154028	Φ4.0×28
T42154030	Φ4.0×30
T42154032	Φ4.0×32
T42154034	Φ4.0×34
T42154036	Φ4.0×36
T42154038	Φ4.0×38
T42154040	Φ4.0×40
T42154042	Φ4.0×42
T42154044	Φ4.0×44
T42154046	Φ4.0×46
T42154048	Φ4.0×48
T42154050	Φ4.0×50
T42154052	Φ4.0×52
T42154054	Φ4.0×54
T42154056	Φ4.0×56
T42154058	Φ4.0×58
T42154060	Φ4.0×60
T42154065	Φ4.0×65
T42154070	Φ4.0×70
T42154075	Φ4.0×75
T42154080	Φ4.0×80

Tornillo de bloqueo de 5.0mm, para clavo tibial NAVIGATOR


Nº de ref.	Especificaciones
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)
T42155025	Φ5.0×25
T42155030	Φ5.0×30
T42155035	Φ5.0×35
T42155040	Φ5.0×40
T42155045	Φ5.0×45
T42155050	Φ5.0×50
T42155055	Φ5.0×55
T42155060	Φ5.0×60
T42155065	Φ5.0×65
T42155070	Φ5.0×70
T42155075	Φ5.0×75
T42155080	Φ5.0×80
T42155085	Φ5.0×85
T42155090	Φ5.0×90


Tapa Final, para Clavo Tibial NAVIGATOR

Ref. No. Aleación de Titanio	Especificaciones (mm)
T42140805	5
T42140810	10
T42140815	15
T42140818	18



Set de Instrumentos D25200 para el Sistema de Inserción Suprapatelar de Clavo de Tibia



Juego de instrumentos D25000 para el sistema de clavo intramedular tibial

Clavo Pélvico de Enclavamiento

Nº de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)	I/D
T4CS0048AYN3612	Φ3.6×120	I
T4CS0048AYN3613	Φ3.6×130	I
T4CS0048AYN3614	Φ3.6×140	I
T4CS0048AYN4012	Φ4.0×125	I
T4CS0048AYN4013	Φ4.0×135	I
T4CS0048AYN4014	Φ4.0×145	I
T4CS0048BYN3612	Φ3.6×120	D
T4CS0048BYN3613	Φ3.6×130	D
T4CS0048BYN3614	Φ3.6×140	D
T4CS0048BYN4012	Φ4.0×125	D
T4CS0048BYN4013	Φ4.0×135	D
T4CS0048BYN4014	Φ4.0×145	D



Tapa de extremo, para clavo pélvico de enclavamiento

Nº de ref.	Especificaciones
Aleación de titanio	(Diámetro×Longitud, mm)
0709.201.001YN	M4×8



Tornillo cortical de 2.7mm, para clavo de bloqueo pélvico

Nº de ref. Aleación de titanio	Especificaciones (Diámetro×Longitud, mm)
0301.221.701YN	
0301.221.702YN	
0301.221.703YN	
0301.221.704YN	Φ2.7×6
0301.221.705YN	Φ2.7×7
0301.221.706YN	Φ2.7×8
0301.221.707YN	Φ2.7×9
0301.221.708YN	Φ2.7×10
0301.221.709YN	Φ2.7×11
0301.221.710YN	Φ2.7×12
0301.221.711YN	Φ2.7×13
0301.221.712YN	Φ2.7×14
0301.221.713YN	Φ2.7×16
0301.221.714YN	Φ2.7×18
0301.221.715YN	Φ2.7×20
0301.221.716YN	Φ2.7×22
0301.221.717YN	Φ2.7×24
0301.221.718YN	Φ2.7×26
0301.221.719YN	Φ2.7×28
0301.221.720YN	Φ2.7×30
0301.221.721YN	Φ2.7×32
0301.221.722YN	Φ2.7×34
0301.221.723YN	Φ2.7×36
0301.221.724YN	Φ2.7×38
0301.221.725YN	Φ2.7×40
0301.221.726YN	Φ2.7×42
0301.221.727YN	Φ2.7×44
0301.221.728YN	Φ2.7×46
0301.221.729YN	Φ2.7×48
	Φ2.7×50
	Φ2.7×55
	Φ2.7×60



Contacto:

Óscar Trejo Naveda

**Dirección: Colinas de San
José, C.P. 54195**

**Teléfono de Urgencias: 55-54-
14-20-96 / 55-45-29-07-45**

Correo Electrónico:
osemi0404@gmail.com

Sitio Web:
www.grupomedimex.com.mx

