


MEDIMEX

Implantes Quirúrgicos



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Sistema de Placa de bloqueo





Sistema de Placa de Bloqueo

Implantes	01
Placas Rectas	01
Placas Anatómicas	06
Placas Pélvicas	70
Placas de Clavícula	73
Placas VA	75
Tornillos	87
Tornillos Corticales	87
Tornillos Esponjosos	90
Tornillos de Bloqueo	90
VA Tornillos de Bloqueo	96
Instrumentos Estándar	99
Instrumentos y Accesorios Opcionales	129

Placa de cúbito/radio de contacto limitado LCP de 3,5 mm**Instrumental compatible:****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3,5 mm**

N.º de ref.

Orificios

Longitud

Ancho

Grosor
(mm)

Titanio		(mm)	(mm)	
---------	--	------	------	--

A80690405	4	58	11
A80690507	5	70	11
A80690608	6	84	11
A80690709	7	96	11
A80690811	8	110	11
A80690912	9	122	11
A80691013	10	136	11

3.4

Placa de tibia/húmero de contacto limitado LCP de 5.0mm

Instrumental compatible:

Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos grandes de 5.0mm

Nº de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)
A80290407	4	72	14	
A80290509	5	90	14	
A80290610	6	108	14	
A80290712	7	126	14	
A80290814	8	144	14	
A80290916	9	162	14	
A80291018	10	180	14	
A80291119	11	198	14	
A80291221	12	216	14	
A80291323	13	234	14	
A80291425	14	252	14	

4.4

Placa de fémur de contacto limitado LCP de 5.0mm ANCHA**Instrumental compatible:****Juego de instrumentos para grande de 5.0mm****Sistema de placas de bloqueo de fragmentos**

Nº de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)
A80090610	6	108	18	5.4
A80090712	7	126	18	
A80090814	8	144	18	
A80090916	9	162	18	
A80091018	10	180	18	
A80091119	11	198	18	
A80091221	12	216	18	
A80091323	13	234	18	
A80091425	14	252	18	
A80091527	15	270	18	

Placa de reconstrucción LCP de 3.5mm**Instrumental compatible:****Juego de instrumentos para pequeño de 3.5mm****Sistema de placas de bloqueo de fragmentos**

Nº de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)
A72490505	5	58	10	3.0
A72490607	6	70	10	
A72490708	7	82	10	
A72490809	8	94	10	
A72490910	9	106	10	
A72491011	10	118	10	
A72491214	12	142	10	



Placa de bloqueo tubular 1/3**Instrumental compatible:****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3.5mm**

Nº de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A808605064	5	64	1.2
A808606076	6	76	
A808607088	7	88	
A808608100	8	100	
A808609112	9	112	
A808610124	10	124	

Placa de bloqueo tubular 1/3 LCP**Instrumental compatible:****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3.5mm**

Nº de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)	Grosor (mm)
0211.117.902YN	5	72	9.5	1.2
0211.117.903YN	6	84		
0211.117.904YN	7	96		
0211.117.905YN	8	108		
0211.117.906YN	9	120		
0211.117.907YN	10	132		
0211.117.908YN	12	144		

Placa de Bloqueo de Gancho de Clavícula de 3.5mm**Instrumental compatible:****Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos pequeños de 3.5mm**


Ref.No.	Agujeros	Longitud	I/D	Profundidad del gancho	Grosor
Titanio		(mm)		(mm)	(mm)
A93371204	2	70	I	12	
A93371205	3	85	I	12	
A93371206	4	99	I	12	
A93371207	5	112	I	12	
A93371504	6	70	I	15	
A93371505	7	85	I	15	

Placa de bloqueo de reconstrucción de clavícula de 3,5 mm**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos pequeños de 3,5 mm**

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
T725706094	6	94	I	3.5
T725707110	7	110	I	
T725708123	8	123	I	
T725806094	9	94	D	
T725807110	10	110	D	

Placa de bloqueo de reconstrucción de clavícula de 2,7/3,5 mm (con extensión)**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos pequeños de 3,5 mm /****Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de 2,4/2,7 mm**

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
T726704081	4	81	I	3.4
T726705094	5	94	I	
T726706110	6	110	I	
T726707124	7	120	I	
T726708136	8	136	I	
T726803069	9	69	D	
T726804081	10	81	D	

Placa de húmero proximal LCP de 3,5 mm**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para 3,5 mm Small****Sistema de placas de bloqueo de fragmentos**

N.º de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A70490309	3	96	
A70490410	4	108	
A70490512	5	120	
A70490613	6	132	

Placa de húmero proximal LCP de 3,5 mm II**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para el sistema de placas de bloqueo de húmero proximal**

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A70490309	3	96	
A70490410	4	108	
A70490512	5	120	
A70490613	6	132	



Placa de bloqueo de húmero distal medial de 2,7/3,5 mm**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3,5 mm/****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de 2,4 / 2,7 mm**

N.º de ref.	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
Titanio				
A71570711	7	110	I	
A71570913	8	136	I	
A71571420	9	201	I	
A71580305	10	59	D	2.5

**Placa de húmero distal LCP de 3,5 mm****Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3,5 mm**

N.º de ref.	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
Titanio			
A70990708	8	80	
A70990910	9	106	
A70991113	10	132	3.0
A70991315	12	158	




Placa de Bloqueo de Olécranon de 3.5mm (Perfil Bajo)**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos pequeños de**

Nº de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
A652704086	1	86		
A652706112	2	112		
A652708138	4	138		
A652710164	5	164		
A652712190	7	190		

Placa de Bloqueo de Gancho de 3.5mm**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos pequeños de 3.5mm**

Nº de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A93590364	3	64	3.0

Placa en T de bloqueo dorsal para radio distal de 2,4 mm**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de 2,4 / 2,7 mm**

N.º de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A68093340	3+3	40	1.5
A68093449	3+4	49	

Placa de bloqueo de gancho de cúbito distal de 2,0 mm**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de minifragmentos de 1,5/2,0 mm**

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
0205.302.901YN	8	52	1.5

Tornillo cónico canulado de 7.3mm R16**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos grandes de 5.0mm**

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (mm)
T560070050	Φ7.3×50
T560070055	Φ7.3×55
T560070060	Φ7.3×60
T560070065	Φ7.3×65
T560070070	Φ7.3×70
T560070075	Φ7.3×75
T560070080	Φ7.3×80
T560070085	Φ7.3×85
T560070090	Φ7.3×90
T560070095	Φ7.3×95
T560070100	

DEL 50 AL 110 DE 5 EN 5

Tornillo cónico canulado de 7.3mm R32**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos grandes de 5.0mm**

Ref. No. Aleación de titanio	Especificaciones (mm)	Longitud de la rosca (mm)
T560370050	Φ7.3×50	
T560370055	Φ7.3×55	
T560370060	Φ7.3×60	
T560370065	Φ7.3×65	
T560370070	Φ7.3×70	22
T560370075	Φ7.3×75	
T560370080	Φ7.3×80	
T560370085	Φ7.3×85	
T560370095	Φ7.3×90	
T560370100	Φ7.3×100	

Uso principal del sistema de cableado**Cable de alambre**

N.º de referencia	Especificación
Aleación de titanio	(mm)
T451012520	$\Phi 1.2 \times 520$
T451017520	$\Phi 1.7 \times 520$

Bloqueo de cable B

N.º de referencia	Especificación
Titanio puro	(mm)
A49201208YN	1.2
A49201708YN	1.7



Clavija de posicionamiento

Nº de ref. Titanio puro	Especificación (mm)
A44002720YN	Φ2.7
A44003520YN	Φ3.5
A44005020YN	Φ5.0

**Clavija rotuliana**

Nº de ref. Aleación de titanio	Especificación (mm)
1305.01.2001YN	Φ2.0×65
1305.01.2002YN	Φ2.0×70



Placa Curva de Bloqueo Femoral de 5.0mm

Instrumental compatible

Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos grandes de 5.0mm

Nº de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Espesor (mm)
T941912229	12	229	5.5
T941914265	14	265	
T941916300	16	300	
T941918336	18	336	




Placa de bloqueo femoral de contacto limitado de 5.0mm

Instrumental compatible

Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos grandes de 5.0mm

Nº de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Espesor (mm)
T80090116	6	116	5.5
T80090134	7	134	
T80090152	8	152	
T80090170	9	170	
T80090188	10	188	



Placa de bloqueo LISS para fémur distal de 5.0mm**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placa LISS femoral distal**

Nº de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
TC692707196	7	196	I	
TC692709236	9	236	I	
TC692711276	11	276	I	
TC692713316	12	316	I D	

Placa en T de Bloqueo Medial Proximal de Tibia de 5.0mm II (Para Osteotomías)

CAMBIAR FOTO

Instrumental compatible

Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos grandes de 5.0mm/

Juego de instrumentos para sistema de osteotomía de fragmentos grandes

Nº de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
TC682705112YN	5	3.0		
TC682805112YN	6			
	7			
	8			
	9			
	1			



Placa de Bloqueo Lateral Proximal de Tibia de 5.0mm (Para Meseta tibial)

Instrumental compatible

Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos grandes de 5.0mm/

Juego de instrumentos para sistema de osteotomía de fragmentos grandes

Nº de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
T92970810	8	102(5+3)	I	4.5
T92980810	8	102(5+3)	D	



Placa en L de Bloqueo para Tibia Lateral Proximal de 5.0mm**CAMBIAR FOTO****Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placa de bloqueo de fragmentos grandes de 5.0mm**

Nº de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
T60870408	4	82	I	4.0
T60870611	5	118	I	
T60870815	6	154	I	
T60871019	7	190	I	
T60880408	8	82	D	
T60880611	9	118	D	
T60880815	10	154	D	
T60881019	11	190	D	



Placa en L de bloqueo para tibia lateral proximal de 3.5 mm**Instrumental compatible****Juego de instrumentos C47000 para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3.5 mm**

N.º de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
A94470813	8	133	I	4.0
A94471015	10	159	I	
A94471218	12	185	I	

Placa en L de Bloqueo para Tibia Anterolateral Distal de 3.5mm**Instrumental compatible****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3.5mm**

Ref. No. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
A90510508	6	80	I	4.0
A90510710	7	106	I	
A90510913	8	132	I	
A90511115	12	158	I	

Placa de bloqueo de fíbula distal de 3,5 mm (I)

Instrumental compatible con hilo

Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3,5 mm

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
T713904078	4	78	2.0
T713905090	5	90	
T713906102	6	102	
T713907114	7	114	
T713908126	8	126	



Placa de bloqueo de fíbula lateral distal de 2.7/3.5 mm

Instrumental compatible

Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3.5 mm /

Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de 2.4 / 2.7 mm

Ref. No. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D
A93670486	4	86	I
A93670599	5	99	I
A93670611	6	112	I
A93670712	7	125	I
A93670915	9	151	I
A93671117	11	177	I



Placa de bloqueo de reconstrucción de sínfisis púbica de bajo perfil de 3,5 mm**Instrumental compatible**

Juego de instrumentos para sistema de placas de reconstrucción/

Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3,5 mm

N.º de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Grosor (mm)
A92790405	4	59	3.5
A92790608	6	80	

**Placa de bloqueo de reconstrucción de pelvis de bajo perfil de 3,5 mm (forma de J)****Instrumental compatible**

Juego de instrumentos para sistema de placas de reconstrucción/

Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3,5 mm /Broca DCB01007

N.º de ref. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
A92671013	10	130	I	3.5
A92671215	12	156	I	
A92671418	14	182	I	
A92671620	16	208	I	
A92681013	10	130	D	
A92681215	12	156	D	
A92681418	14	182	D	
A92681620	16	208	D	



Placa de bloqueo de reconstrucción pélvica de bajo perfil de 3,5 mm (recta)**Instrumental compatible con****Juego de instrumentos para sistema de placas de reconstrucción/****Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de fragmentos pequeños de 3,5 mm /Broca DCB01007**

Ref. No. Titanio	Agujeros	Longitud (mm)	Espesor (mm)
A92590303	3	39	3.5
A92590405	4	52	
A92590506	5	65	
A92590607	6	78	
A92590709	7	91	
A92590810	8	104	
A92590911	9	117	
A92591013	10	130	
A92591114	11	143	
A92591215	12	156	
A92591316	13	169	
A92591418	14	182	
A92591519	15	195	
A92591620	16	208	



Placa de bloqueo volar de dos columnas para radio distal VA de 2,4/2,7 mm, estrecha

Instrumental compatible

Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de 2,4/2,7 mm,
Manguito de taladro VA, Manguito de taladro VA cónico, Coaxial

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
TC948708042	2	42	I	2
TC948709051	3	51	I	
TC948710063	4	63	I	



Placa de bloqueo volar de dos columnas para radio distal VA de 2,4/2,7 mm, ancha

Instrumental compatible

Juego de instrumentos para sistema de placas de bloqueo de 2,4/2,7 mm,
Manguito de taladro VA, Cónico; Manguito de taladro VA, Coaxial

N.º de ref. Aleación de titanio	Agujeros	Longitud (mm)	I/D	Grosor (mm)
TC950709047	2	47	I	2
TC950710055	3	55	I	
TC950711068	4	68	I	



Tornillo cortical de 2.4 mm (autorroscante)

Nº de ref. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T50022408	Φ2.4×8
T50022410	Φ2.4×10
T50022412	Φ2.4×12
T50022414	Φ2.4×14
T50022416	Φ2.4×16
T50022418	Φ2.4×18
T50022420	Φ2.4×20
T50022422	Φ2.4×22
T50022424	Φ2.4×24
T50022426	Φ2.4×26
T50022428	Φ2.4×28
T50022430	Φ2.4×30

**Tornillo cortical de 2.7 mm (autorroscante)**

Nº de ref. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T50022706	Φ2.7×6
T50022708	Φ2.7×8
T50022710	Φ2.7×10
T50022712	Φ2.7×12
T50022714	Φ2.7×14
T50022716	Φ2.7×16
T50022718	Φ2.7×18
T50022720	Φ2.7×20
T50022722	Φ2.7×22
T50022724	Φ2.7×24
T50022726	Φ2.7×26
T50022728	Φ2.7×28
T50022730	Φ2.7×30



Tornillo Cortical de 3.5mm

Ref.No Autorroscante Aleación de Titanio (Estrella)	Ref. No. Aleación de Titanio (Estrella)	Ref. No. Aleación de Titanio (Hex)	Especificaciones (mm)
T55903510YN			Φ3.5×10
T55903512YN	T500035012	T50003512	Φ3.5×12
T55903514YN	T500035014	T50003514	Φ3.5×14
T55903516YN	T500035016	T50003516	Φ3.5×16
T55903518YN	T500035018	T50003518	Φ3.5×18
T55903520YN	T500035020	T50003520	Φ3.5×20
T55903522YN	T500035022	T50003522	Φ3.5×22
T55903524YN	T500035024	T50003524	Φ3.5×24
T55903526YN	T500035026	T50003526	Φ3.5×26
T55903528YN	T500035028	T50003528	Φ3.5×28
T55903530YN	T500035030	T50003530	Φ3.5×30
T55903532YN	T500035032	T50003532	Φ3.5×32
T55903534YN	T500035034	T50003534	Φ3.5×34
T55903536YN	T500035036	T50003536	Φ3.5×36
T55903538YN	T500035038	T50003538	Φ3.5×38
T55903540YN	T500035040	T50003540	Φ3.5×40
T55903542YN	T500035042	T50003542	Φ3.5×42
T55903544YN	T500035044	T50003544	Φ3.5×44
T55903546YN	T500035046	T50003546	Φ3.5×46
T55903548YN	T500035048	T50003548	Φ3.5×48
T55903550YN	T500035050	T50003550	Φ3.5×50
T55903555YN	T500035055	T50003555	Φ3.5×55
T55903560YN	T500035060	T50003560	Φ3.5×60

Tornillo Cortical de 4.5mm

Ref.No Autorroscante Aleación de Titanio (Estrella)	Ref. No. Aleación de Titanio (Estrella)	Ref. No. Aleación de Titanio (Hex)	Especificaciones (mm)
T55904514YN			Φ4.5×14
T55904516YN			Φ4.5×16
T55904518YN			Φ4.5×18
T55904520YN			Φ4.5×20
T55904522YN	T500045020	T50004520	Φ4.5×22
T55904524YN	T500045022	T50004522	Φ4.5×24
T55904526YN	T500045024	T50004524	Φ4.5×26
T55904528YN	T500045026	T50004526	Φ4.5×28
T55904530YN	T500045028	T50004528	Φ4.5×30
T55904532YN	T500045030	T50004530	Φ4.5×32
T55904534YN	T500045032	T50004532	Φ4.5×34
T55904536YN	T500045034	T50004534	Φ4.5×36
T55904538YN	T500045036	T50004536	Φ4.5×38
T55904540YN	T500045038	T50004538	Φ4.5×40
T55904542YN	T500045040	T50004540	Φ4.5×42
T55904544YN	T500045042	T50004542	Φ4.5×44
T55904546YN	T500045044	T50004544	Φ4.5×46
T55904548YN	T500045046	T50004546	Φ4.5×48
T55904550YN	T500045048	T50004548	Φ4.5×50
T55904552YN	T500045050	T50004550	Φ4.5×52
T55904554YN	T500045052	T50004552	Φ4.5×54
T55904556YN	T500045054	T50004554	Φ4.5×56
T55904558YN	T500045056	T50004556	Φ4.5×58
T55904560YN	T500045058	T50004558	Φ4.5×60
T55904562YN	T500045060	T50004560	Φ4.5×62
T55904564YN			Φ4.5×64
T55904566YN			Φ4.5×66
T55904568YN			Φ4.5×68
T55904570YN			Φ4.5×70
0301.218.701YN			Φ4.5×90
0301.218.702YN			Φ4.5×95
0301.218.703YN			Φ4.5×100

Tornillo esponjoso de 4.0mm, totalmente roscado

Ref. No. Aleación de titanio (estrella)	Ref. No. Aleación de titanio (Hex)	Especificaciones (mm)
T520040010	T52004010	Φ4.0×10
T520040012	T52004012	Φ4.0×12
T520040014	T52004014	Φ4.0×14
T520040016	T52004016	Φ4.0×16
T520040018	T52004018	Φ4.0×18
T520040020	T52004020	Φ4.0×20
T520040022	T52004022	Φ4.0×22
T520040024	T52004024	Φ4.0×24
T520040026	T52004026	Φ4.0×26
T520040028	T52004028	Φ4.0×28
T520040030	T52004030	Φ4.0×30
T520040032	T52004032	Φ4.0×32
T520040034	T52004034	Φ4.0×34
T520040036	T52004036	Φ4.0×36
T520040038	T52004038	Φ4.0×38
T520040040	T52004040	Φ4.0×40
T520040042	T52004042	Φ4.0×42
T520040044	T52004044	Φ4.0×44
T520040046	T52004046	Φ4.0×46
T520040048	T52004048	Φ4.0×48
T520040050	T52004050	Φ4.0×50
T520040052	T52004052	Φ4.0×52
T520040054	T52004054	Φ4.0×54
T520040056	T52004056	Φ4.0×56
T520040058	T52004058	Φ4.0×58
T520040060	T52004060	Φ4.0×60



Tornillo esponjoso de 4.0 mm, parcialmente roscado

Nº de ref. Aleación de titanio (estrella)	Nº de ref. Aleación de titanio (hexagonal)	Especificaciones (mm)
T520840020	T52034020	Φ4.0×20
T521040025	T52034025	Φ4.0×25
T521440030	T52034030	Φ4.0×30
T521440035	T52034035	Φ4.0×35
T521440040	T52034040	Φ4.0×40
T521540045	T52034045	Φ4.0×45
T521540050	T52034050	Φ4.0×50
T521540055	T52034055	Φ4.0×55
T521540060	T52034060	Φ4.0×60

**Tornillo de bloqueo de 2.0 mm (autorroscante)**

Ref No. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T500920006	Φ2.0×6
T500920008	Φ2.0×8
T500920010	Φ2.0×10
T500020012	Φ2.0×12
T500920014	Φ2.0×14
T500920016	Φ2.0×16
T500920018	Φ2.0×18



**Tornillo de bloqueo de 2,4 mm
(autorroscante)**


Ref. No. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T50092408	Φ2.4×8
T50092410	Φ2.4×10
T50092412	Φ2.4×12
T50092414	Φ2.4×14
T50092416	Φ2.4×16
T50092418	Φ2.4×18
T50092420	Φ2.4×20
T50092422	Φ2.4×22
T50092424	Φ2.4×24
T50092426	Φ2.4×26
T50092428	Φ2.4×28
T50092430	Φ2.4×30

Tornillo de bloqueo de 2,7 mm (autorroscante)


Ref. No. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
T50092706	Φ2.7×6
T50092708	Φ2.7×8
T50092710	Φ2.7×10
T50092712	Φ2.7×12
T50092714	Φ2.7×14
T50092716	Φ2.7×16
T50092718	Φ2.7×18
T50092720	Φ2.7×20
T50092722	Φ2.7×22
T50092724	Φ2.7×24
T50092726	Φ2.7×26
T50092728	Φ2.7×28
T50092730	Φ2.7×30



Tornillo de bloqueo de 3,5 mm (autorroscante)

N.º de ref. Aleación de titanio (estrella)	N.º de ref. Aleación de titanio (hexagonal)	Especificaciones (mm)
T500935010	T50093510	Φ3.5×10
T500935012	T50093512	Φ3.5×12
T500935014	T50093514	Φ3.5×14
T500935016	T50093516	Φ3.5×16
T500935018	T50093518	Φ3.5×18
T500935020	T50093520	Φ3.5×20
T500935022	T50093522	Φ3.5×22
T500935024	T50093524	Φ3.5×24
T500935026	T50093526	Φ3.5×26
T500935028	T50093528	Φ3.5×28
T500935030	T50093530	Φ3.5×30
T500935032	T50093532	Φ3.5×32
T500935034	T50093534	Φ3.5×34
T500935036	T50093536	Φ3.5×36
T500935038	T50093538	Φ3.5×38
T500935040	T50093540	Φ3.5×40
T500935045	T50093545	Φ3.5×45
T500935050	T50093550	Φ3.5×50



Tornillo de bloqueo de 5.0 mm (autorroscante)

N.º de ref. Aleación de titanio (estrella)	N.º de ref. Aleación de titanio (hexagonal)	Especificaciones (mm)
T500950014	T50095014	Φ5.0×14
T500950016	T50095016	Φ5.0×16
T500950018	T50095018	Φ5.0×18
T500950020	T50095020	Φ5.0×20
T500950022	T50095022	Φ5.0×22
T500950024	T50095024	Φ5.0×24
T500950026	T50095026	Φ5.0×26
T500950028	T50095028	Φ5.0×28
T500950030	T50095030	Φ5.0×30
T500950032	T50095032	Φ5.0×32
T500950034	T50095034	Φ5.0×34
T500950036	T50095036	Φ5.0×36
T500950038	T50095038	Φ5.0×38
T500950040	T50095040	Φ5.0×40
T500950042	T50095042	Φ5.0×42
T500950044	T50095044	Φ5.0×44
T500950046	T50095046	Φ5.0×46
T500950048	T50095048	Φ5.0×48
T500950050	T50095050	Φ5.0×50
T500950055	T50095055	Φ5.0×55
T500950060	T50095060	Φ5.0×60
T500950065	T50095065	Φ5.0×65
T500950070	T50095070	Φ5.0×70
T500950075	T50095075	Φ5.0×75
T500950080	T50095080	Φ5.0×80
T500950085	T50095085	Φ5.0×85
T500950090	T50095090	Φ5.0×90



Tornillo de bloqueo VA de 2.4mm


Ref. No. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
TC50102408	Φ2.4×8
TC50102410	Φ2.4×10
TC50102412	Φ2.4×12
TC50102414	Φ2.4×14
TC50102416	Φ2.4×16
TC50102418	Φ2.4×18
TC50102420	Φ2.4×20
TC50102422	Φ2.4×22
TC50102424	Φ2.4×24
TC50102426	Φ2.4×26
TC50102428	Φ2.4×28
TC50102430	Φ2.4×30

Tornillo de bloqueo VA de 2.7mm

Ref. No. Aleación de titanio (estrella)	Especificaciones (mm)
TC50102708	Φ2.7×8
TC50102710	Φ2.7×10
TC50102712	Φ2.7×12
TC50102714	Φ2.7×14
TC50102716	Φ2.7×16
TC50102718	Φ2.7×18
TC50102720	Φ2.7×20
TC50102722	Φ2.7×22
TC50102724	Φ2.7×24
TC50102726	Φ2.7×26
TC50102728	Φ2.7×28
TC50102730	Φ2.7×30

Tornillo de bloqueo VA de 3.5mm


N.º de referencia	Especificaciones (mm)
Aleación de titanio (estrella)	
0310.380.701YN	Φ3.5×10
0310.380.702YN	Φ3.5×12
0310.380.703YN	Φ3.5×14
0310.380.704YN	Φ3.5×16
0310.380.705YN	Φ3.5×18
0310.380.706YN	Φ3.5×20
0310.380.707YN	Φ3.5×22
0310.380.708YN	Φ3.5×24
0310.380.709YN	Φ3.5×26
0310.380.710YN	Φ3.5×28
0310.380.711YN	Φ3.5×30
0310.380.712YN	Φ3.5×32
0310.380.713YN	Φ3.5×34
0310.380.714YN	Φ3.5×36
0310.380.715YN	Φ3.5×38
0310.380.716YN	Φ3.5×40
0310.380.717YN	Φ3.5×42
0310.380.718YN	Φ3.5×44
0310.380.719YN	Φ3.5×46
0310.380.720YN	Φ3.5×48
	Φ3.5×50



Tornillo de Bloqueo VA de 5.0mm

Nº de Ref.	Especificaciones (mm)
Aleación de Titanio (Estrella)	
	Φ5.0×14
T2CL0005MYN5014	Φ5.0×16
T2CL0005MYN5016	Φ5.0×18
T2CL0005MYN5018	Φ5.0×20
T2CL0005MYN5020	Φ5.0×22
T2CL0005MYN5022	Φ5.0×24
T2CL0005MYN5024	Φ5.0×26
T2CL0005MYN5026	Φ5.0×28
T2CL0005MYN5028	Φ5.0×30
T2CL0005MYN5030	Φ5.0×32
T2CL0005MYN5032	Φ5.0×34
T2CL0005MYN5034	Φ5.0×36
T2CL0005MYN5036	Φ5.0×38
T2CL0005MYN5038	Φ5.0×40
T2CL0005MYN5040	Φ5.0×42
T2CL0005MYN5042	Φ5.0×44
T2CL0005MYN5044	Φ5.0×46
T2CL0005MYN5046	Φ5.0×48
T2CL0005MYN5048	Φ5.0×50
T2CL0005MYN5050	Φ5.0×55
T2CL0005MYN5055	Φ5.0×60
T2CL0005MYN5060	Φ5.0×65
T2CL0005MYN5065	Φ5.0×70
T2CL0005MYN5070	Φ5.0×75
T2CL0005MYN5075	Φ5.0×80
T2CL0005MYN5080	Φ5.0×85
T2CL0005MYN5085	Φ5.0×90
T2CL0005MYN5090	Φ5.0×95
T2CL0005MYN5095	Φ5.0×100
T2CL0005MYN5000	





Contacto

Óscar Trejo Paniagua

Dirección: Colinas de San José, C.P. 54195

Teléfono de Urgencias: 55-54-14-20-96 / 55-45-29-07-45

Correo Electrónico: osemi0404@gmail.com

Sitio Web: www.grupomedimex.com.mx